"La Bécasse des Bois" Carnets de Prélèvement Alpes.Maritimes



Saison-2011/2011

ANALYSE des CARNETS de PRÉLÈVEMENT BÉCASSE dans les A.M - Saison 11/12

Préambule -

La saison de chasse 2011/2012 a vu la mise en place du PMA national bécasse accompagné comme moyen de contrôle d'un carnet de prélèvement individuel, unique par chasseur, comportant un dispositif de marquage des oiseaux capturés. Le retour du carnet à la Fédération qui l'a délivré est obligatoire pour l'obtention du carnet de l'année suivante.


Comme pour toute nouveauté, il a été voulu que cette première année soit pédagogique et non répressive pour les chasseurs, elle devrait en outre permettre de répertorier les inévitables disfonctionnements d'une "primeur" pour que l'on puisse y porter remède.

Le traitement des carnets enregistrés par les fédérations devant être assuré par FNC (organisme centralisateur) et l'ONCFS.

Grâce à son Directeur il a été possible, pour la Fédération des Alpes-Maritimes, de tirer du fichier central un interface permettant une analyse des carnets de prélèvement bécasse qu'elle a distribués avec bien entendu quelques variantes par rapport aux analyses et suivis des saisons antérieures.


La Fédération des Chasseurs des Alpes-Maritimes (FDC AM) a distribué par le Guichet Unique aux chasseurs en ayant fait la demande 3750 carnets de prélèvement "bécasse" pour la saison 2011/2012 soit 16% de plus que la saison 2010/2011. Cette augmentation est à mettre sur l'effet psychologique du carnet unique à retour obligatoire. Comme on le voit sur le graphique ci-dessous on retrouve le même % de chasseurs potentiellement concernés que lors de la saison 2006/2007 qui avait vu la mise en place d'un PMA avec carnet de contrôle dans notre département.

Suivi en % du devenir des carnets de prélèvement distribués



Les craintes suscitées par "la première année" passées, nous avons vu le % de chasseurs concernés se stabiliser, Tout laisse à penser qu'il en sera de même à partir de la saison 2012/2013. La baisse du % de carnets retournés est un corollaire du phénomène décrit ci-dessus.

Suivi en % du nombre de "chasseurs préleveurs"



Dans une saison considérée par les "spécialistes" comme relevant globalement du même qualificatif que la précédente, c'est-à-dire un peu mieux que "médiocre", on constate la stabilité du % de chasseurs préleveurs parmi les chasseurs concernés ainsi que la stabilité du % de chasseurs préleveurs de bécasses dans l'effectif des chasseurs du département.


Exploitation des carnets

Quelques précisions indispensables sur les 2426 carnets retournés au 20 septembre (date identique du bilan à celle des années antérieures)


- √ 1618 carnets "bredouille" (aucun prélèvement) soit 67%
- √ 150 carnets sont "illisibles" (soit 6%) c'est à dire qu'ils comportent 1 ou plusieurs prélèvements
 qu'on ne peut exploiter. Ils sont donc uniquement comptabilisables dans la catégorie des
 "chasseurs préleveurs"
- √ 658 carnets seulement (soit 27%) sont donc exploitables pour quantifier les prélèvements dans le temps et déterminer les catégories de chasseurs prélèveurs.

Les 6% de carnets "illisibles" vont on le voit contrarier la fiabilité des prélèvements dans les Alpes-Maritimes et empêcher toute possibilité sérieuse d'extrapolation, quand bien même on ramènerait le % de retour de carnets aux alentours de 80%.


Répartition décadaire et mensuelle des prélèvements



On constate que dans les Alpes-Maritimes la saison n'a vraiment commencé que dans la 2ème décade de novembre (après les bénéfiques pluies du début du mois) par contre elle s'est prolongée avec un bon % de prélèvements en janvier. Le mois de février avec son épisode de "gel prolongé) n'est pas significatif car le carnet unique ne permet pas de faire le distinguo entre les oiseaux capturés dans notre département et ceux qui l'ont été dans le 83 très fréquenté par les chasseurs des Alpes-Maritimes (dans le 83 la période de fermeture de la chasse n'a été que de 5 jours).




Répartition des chasseurs préleveurs



Dans le nombre de carnets exploitables dont nous disposons, **75%** des chasseurs préleveurs ont prélevé entre 1 et 5 bécasses dans la saison, ce % très élevé témoigne bien de la mauvaise qualité de la saison dans les Alpes-maritimes..


Les suivis

Il sont établis à titre indicatif (manque de fiabilité de la saison 2011/2012 qui apparaît en hachuré).




Les mauvaises saisons sont caractérisées par un % élevé de chasseurs prélevant peu d'oiseaux (1 à 5)

Le suivi mensuel



Il se confirme que la saison soit "médiocre" ou "bonne" c'est en *novembre* que les prélèvements sont les plus importants, sans doute en raison d'une plus grande pression de chasse.



Bien que la fiabilité de la saison 2011/2012 soit contestable cette courbe reflète sans doute assez bien la qualité des saisons.

Remarques sur le PMA "BECASSE" dans les Alpes-Maritimes

Comme nous l'avons déjà dit, la mise en place du PMA national modifie ou ne permet plus certains suivis que nous avions mis en place. Nous perdons ainsi la fiabilité de la connaissance des prélèvements dans un département, mais nous gagnons en fiabilité dans la connaissance du prélèvement total de bécasses au niveau national (à condition que tous les départements, passée l'année de mise en route, se conforment à la loi), ce qui dans l'optique de la gestion d'une espèce migratrice dont l'aire de répartition couvre au minimum l'ensemble du paléarctique occidental est prépondérant.

Quels suivis restent fiables? Ceux qui sont issus du guichet unique.

- % de chasseurs potentiellement concernés par la chasse de la bécasse (nombre de carnets distribués)
- % de retour des carnets
- % de chasseurs préleveurs

Quels sont les suivis dont la fiabilité perdue est récupérable ?

Il apparaît que les <u>6% de carnets illisibles</u> font perdre en fiabilité :

- Le suivi des catégories de chasseurs préleveurs
- Le suivi mensuel des prélèvements
- Le suivi quantitatif "brut" des prélèvements qu'il soit décadaire, mensuel, annuel et aussi individuel (prélèvement moyen du chasseur préleveur)

Bien que ces suivis soient maintenant entachés de prélèvements hors Alpes-Maritimes on peut penser qu'ils restent une bonne indication pour la connaissance au niveau du département du "qui tue quoi".

Pour notre département, comme pour d'autres, cette connaissance peut être un élément déterminant pour justifier les déclinaisons journalières, hebdomadaires et mensuelles du PMA qui peuvent de par la loi être prises au niveau départemental et consignées sur le SDGC.

Faire baisser le nombre de carnets illisibles, semble être un impératif pour la fiabilité de l'exploitation des carnets de prélèvement "bécasse" au niveau départemental et à fortiori au niveau national.

Cette saison une extrapolation simple aboutissant à une évaluation proche de la réalité du nombre de bécasses capturées par les chasseurs des Alpes-maritimes n'est pas envisageable.

Nous espérons la saison prochaine pouvoir proposer pour notre département des suivis d'un mode différent qui pourront servir d'argumentaire lors de la révision de notre SDGC.

Le Service Technique de la FDCAM Le Pôle Technique "oiseaux migrateurs" de la FDCAM

Voir page suivante les tableaux en annexe

ANNEXE

| | EXPLO | ITATION des | Carnets de | prélèvemen | nts "BECASSI | E" des Alpes | -Maritimes - | Saison 201 | 1/2012 | |
|-----------------------|-------|----------------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | | İ | | · | | | | |
| Carnets distribués | 3750 | Carnets reçus | 2426 | 1 prélèvement | de 2 à 5 | de 6 à 10 | de 11 à 15 | de 16 à 20 | de 21 à 25 | de 26 à 30 |
| Bredouille | 1618 | Carnets exploitables | 658 | 196 | 301 | 100 | 34 | 14 | 9 | 4 |
| Illisibles | 150 | | | | | | | | | |
| 11/12 | Total | % | | % retour des | carnets = | 65 | | | | |
| 2ème déc. | 0 | 0,0 | | % carnets "bredouille" = | | 67 | | | | |
| 3ème déc. | 0 | 0,0 | | % carnets illisibles = | | 6 | | | | |
| Septembre | 0 | 0 | | % carnets ex | ploitables = | 27 | | | | |
| 1ère déc. | 3 | 0,1 | | | | | | | | |
| 2ème déc. | 22 | 0,8 | | % de chasseurs préleveurs dans catégorie de prélèvement | | | | | | |
| 3ème déc. | 111 | 3,8 | | 1 prélèvement | 29,8 | 1à5 | 75.5 | | | |
| Octobre | 136 | 5 | | de 2 à 5 | 45,7 | groupés | 75,5 | | | |
| 1ère déc. | 168 | 5,8 | | de 6 à 10 | 15,2 | | | | | |
| 2ème déc. | 509 | 17,6 | | de 11à 15 | 5,2 | | | | | |
| 3ème déc. | 424 | 14,7 | | de 16 à 20 | 2,1 | | | | | |
| Novembre | 1101 | 38 | | de 21 à 25 | 1,4 | | | | | |
| 1ère déc. | 290 | 10,0 | | de 26 à 30 | 0,6 | | | | | |
| 2ème déc. | 274 | 9,5 | | | | | | | | |
| 3ème déc. | 348 | 12,0 | | | | | | | | |
| Décembre | 912 | 32 | | Prélèvement moyen par chasseur préleveur = 4 | | | | | | |
| 1ère déc. | 195 | 6,7 | | | | | | | | |
| 2ème déc. | 178 | 6,2 | | | | | | | | |
| 3ème déc. | 168 | 5,8 | | Chasseurs préleveurs réels (avec illisibles) 808 | | | 22% | | | |
| Janvier | 541 | 19 | | | | | | | | |
| 1ère déc. | 59 | 2,0 | | | | | | | | |
| 2ème déc. | 145 | 5,0 | | Mise à jour du | | | | | | |
| Février | 204 | 7 | | | | | | | | |
| TOTAL | 2894 | | | | | | | | | |

| Saison | nb distribués | % chasseurs concernés | retours | % retours | Total permís | Chas. Préleveurs | % préleveurs chez concernés | % préleveurs tota chasseurs | | | |
|--------|---|--------------------------|---------|-----------|--------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| 05-06 | Données trop imprécises : année pédagogique | | | | | | | | | | |
| 06-07 | 4025 | 45 | 2281 | 57 | 8989 | 1022 | 45 | 11,4 | | | |
| 07-08 | 3050 | 34 | 2421 | 79 | 8908 | 798 | 33 | 9,0 | | | |
| 08-09 | 3030 | 35 | 2434 | 80 | 8777 | 890 | <i>37</i> | 10,1 | | | |
| 09-10 | 3210 | 37 | 2592 | 81 | 8585 | 1031 | 40 | 12,0 | | | |
| 10-11 | 3235 | 39 | 2523 | 78 | 8394 | 82 7 | 33 | 9,9 | | | |
| 11-12 | 3750 | 46 | 2426 | 65 | 8215 | 808 | 33 | 9,8 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |